

Korb- und Schuhauszüge Extensions avec paniers et grilles porte-souliers

Jedes Artikel kann man in verschiedenen Farben haben und in jede Massnahme
Chaque élément peut être exécuté en différentes tailles et couleurs

2



Korbauszüge | Paniers coulissants

510 mm tief | avec extensions 510 mm

- Gleicher Drahtkorb für Teil- oder Vollauszug
- Gleiche Einbaubreiten für Teil- oder Vollauszug
- Korbhöhe 90 mm, inkl. Auszug 120 mm
- Drahtkorb-Bodenlängsdrähte mit 15 mm Abstand
- Auch kleine Behälter stehen problemlos auf den engen Bodenlängsdrähten
- Teil- oder Vollauszug Tandem mit Softstopp und Selbsteinzug
- Tragkraft 30 kg
- Teil- oder Vollauszug werden durch die Steckklappen mit dem Drahtkorb gekoppelt
- Die Steckklappen sind gleichzeitig die Anhebesicherung
- Einfache Montage an der Korpusseite im 32-er Raster
- Befestigung mit Systemschraube Senkkopf mit Kreuzschlitz für Rasterbohrung Durchmesser 5 mm
- Distanzleiste und Distanzclips erlauben Überbrückung der Scharniere und des Türeinsprungs
- Jedes Grundkorb-Set im Einzelkarton verpackt



- Le même panier pour extension simple ou complète
- Les mêmes largeurs de montage avec extension simple ou complète
- Hauteur du panier 90 mm, avec extension 120 mm
- Tiges de fer au fond des paniers avec pas de 15 mm
- Aussi petits récipients se tiennent debout grâce aux tiges du fond très étroites
- Extension simple ou totale Tandem avec softstop et rentrée automatique
- 30 kg de force portante
- Les paniers sont accrochés aux extension simple ou totale avec les crochets de sécurité
- Montage latérale très simple pour module 32 mm
- Fixage avec vis à tête évasée pour trous 5 mm
- Entretoises et clips d'écartement permettent de dépasser les charnières
- Chaque set-panier coulissant emballé dans un carton



Grundkorb-Set ist wie folgt berechnet:

Element 275, -16-er Seite, -16-er Seite, -Distanzleiste 25 mm (2x12.5 mm) = AB 218 mm ohne Distanzleisten

Set-panier coulissant est calculé:

Élément 275, -16 parois, -16 parois, -barre-entretoise 25 mm (2x12.5 mm) = LE 218 mm sans barre-entretoise

Kein passendes Standardmass gefunden?


Macht nichts, wir produzieren auch Spezialanfertigungen ab 1 Stück!!

Vous n'avez pas trouvé une dimension standard juste?

Pas problème, nous produisons aussi exécutions spéciales dès 1 pièce!!

Korbauszüge Paniers coulissants

Technische Daten | Donnée techniques



Grundkorb-Set Inhalt: 1 Stk Drahtkorb, 1 Set Blum Tandem inkl. Blumotion, keine Distanzleisten
Le contenu du Set-panier coulissant: 1 pièce panier, 1 Set Blum Tandem incl. Blumotion, pas de barre-entretoise

Grundkorb-Set Berechnungs-Beispiel: 550-er Element:-2x16-er Seite, -Distanzleiste 25 mm (2x12.5 mm)= AB 493 mm ohne Distanzleisten
Set-panier coulissant exemple decalculaton: Élément 550 mm: -2x -16 mm parois, -barre-entretoise 25 mm (2x12.5 mm) = LE 493 mm sans barre-entretoise

AussenBreite Grundkorb-Set = AB
Largeur Extérieure Set panier coulissant = LE

	218 mm	243 mm	343 mm	393 mm	443 mm	493 mm	543 mm	818 mm
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
weiss mit Teilauszug blanc extension simple	04.510.01-1	04.510.02-1	04.510.03-1	04.510.04-1	04.510.05-1	04.510.06-1	04.510.07-1	04.510.08-1
grau mit Teilauszug gris extension simple	04.510.01-39	04.510.02-39	04.510.03-39	04.510.04-39	04.510.05-39	04.510.06-39	04.510.07-39	04.510.08-39
weiss mit Vol্লাuszug blanc extension totale	04.530.01-1	04.530.02-1	04.530.03-1	04.530.04-1	04.530.05-1	04.530.06-1	04.530.07-1	04.530.08-1
grau mit Vol্লাuszug gris extension totale	04.530.01-39	04.530.02-39	04.530.03-39	04.530.04-39	04.530.05-39	04.530.06-39	04.530.07-39	04.530.08-39

Distanzleiste 12.5 mm = DL (1 Stück)
Barre-entretoise 12.5 mm = DL (1 pièce) Art. Nr.

weiss | blanc 04.500.01-1
 grau | gris 04.500.01-39

Distanzclip-Set 6.5 mm = DC (2 Stück)
Clip-Set 6.5 mm = DC (2 pièces) Art. Nr.

weiss | blanc 04.500.05-1
 grau | gris 04.500.05-39

Einbauvarianten mit unterschiedlichen AussenBreiten (AB) siehe Seite 14

Variante de montage avec différentes LargeursExtérieures (LE) voir page 14

Schuhauszüge | Grilles porte-souliers coulissantes 510 mm tief | avec extensions 510 mm

- Gleiches Schuhtablar für Teil- oder Vollauszug
- Gleiche Einbaubreiten für Teil- oder Vollauszug
- Schuhtablarhöhe 90 mm, inkl. Auszug 120 mm
- Schuhtablar-Bodenlängsdrähte mit 15 mm Abstand
- Schuhe stehen abgewinkelt auf dem Drahtboden
- Teil- oder Vollauszug Tandem mit Softstopp und Selbsteinzug
- Tragkraft 30 kg
- Teil- oder Vollauszug werden durch Steckklappen mit dem Schuhtablar gekoppelt
- Die Steckklappen sind gleichzeitig die Anhebesicherung
- Einfache Montage an der Korpusseite im 32-er Raster
- Befestigung mit Systemschraube Senkkopf mit Kreuzschlitz für Rasterbohrung Durchmesser 5 mm
- Distanzleiste und Distanzclips erlauben Überbrückung der Scharniere und des Türeinsprungs
- Jedes Schuhtablar standardmässig mit Bodeneinlegematte
- Jedes Grundschuhtablar-Set im Einzelkarton verpackt



- La même grille porte-souliers pour extension simple ou complète
- Les mêmes largeurs de montage avec extension simple ou complète
- Hauteur de la grille porte-souliers 90 mm, avec extension 120 mm
- Tiges de fer au fond des grilles avec pas de 15 mm
- Extension simple ou totale Tandem avec softstop et rentrée automatique
- 30 kg de force portante
- Les grilles sont accrochées aux extension simple ou totale avec les crochets de sécurité
- Montage latérale très simple pour module 32 mm
- Fixage avec vis à tête évasée pour trous 5 mm
- Entretoises et clips d'écartement permettent de dépasser les charnières
- Chaque grille porte-souliers avec natte du fond
- Set-grille porte-souliers coulissante emballé dans un carton



Grundschuhtablar-Set ist wie folgt berechnet:

Element 550, -16-er Seite, -16-er Seite, -Distanzleiste 25 mm (2x12.5 mm) = AB 493 mm ohne Distanzleisten

Set-grille porte-souliers coulissante est calculé:

Élément 550, -16 parois, -16 parois, -barre-entretoise 25 mm (2x12.5 mm) = LE 493 mm sans barre-entretoise

Kein passendes Standardmass gefunden?

Macht nichts, wir produzieren auch Spezialanfertigungen ab 1 Stück!!


Vous n'avez pas trouvé une dimension standard juste?

Pas problème, nous produisons aussi exécutions spéciales dès 1 pièce!!

Schuhauszüge

Grilles porte-souliers coulissantes

Technische Daten | Donnée techniques



Grundschuhtablar-Set Inhalt: 1 Stk Schuhtablar, 1 Set Blum Tandem plus inkl. Blumotion, 1 Bodeneinlegematte keine Distanzleisten
Le contenu du Set-grille coulissante: 1 pièce grille, 1 Set Blum Tandem plus incl. Blumotion, 1 natte du fond, pas de barre-entretoise


Grundschuhtablar-Set Berechnungs-Beispiel: 550-er Element:-2x16-er Seite, -Distanzleiste 25 mm (2x12.5 mm) = AB 493 mm ohne Distanzleisten

Set-grille coulissante exemple de calcul : Élément 550 mm: -2x -16 mm parois, -barre-entretoise 25 mm (2x12.5 mm) = LE 493 mm sans barre-entretoise

AussenBreite Grundschuhtablar-Set = AB Largeur Extérieure Set-grille coulissante = LE	493 mm	543 mm	818 mm
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
weiss mit Teilauszug blanc extension simple	04.550.06-1	04.550.07-1	04.550.08-1
grau mit Teilauszug gris extension simple	04.550.06-39	04.550.07-39	04.550.08-39
weiss mit Vollauszug blanc extension totale	04.560.06-1	04.560.07-1	04.560.08-1
grau mit Vollauszug gris extension totale	04.560.06-39	04.560.07-39	04.560.08-39
Distanzleiste 12.5 mm = DL (1 Stück) Barre-entretoise 12.5 mm = DL (1 pièce)	Art. Nr.		
weiss blanc	04.500.01-1		
grau gris	04.500.01-39		
Distanzclip-Set 6.5 mm = DC (2 Stück) Clip-Set 6.5 mm = DC (2 pièces)	Art. Nr.		
weiss blanc	04.500.05-1		
grau gris	04.500.05-39		

Einbauvarianten mit unterschiedlichen AussenBreiten (AB) siehe Seite 14

Variante de montage avec différentes LargeursExtérieures (LE) voir page 14



Einbauvarianten für Korb- und Schuhauszüge

Variantes de montage pour paniers et grilles coulissantes

AussenBreiten Grund-Set = AB in mm
Largeurs Extérieures Set-coulissant = LE en mm

Aufdoppelung einseitig des Grundsets AB
Caler la largeur LE du Set d'une côté

	218	243	343	393	443	493	543	818
12.5 mm (1 x DL 12.5)	230,5	255,5	355,5	405,5	455,5	505,5	555,5	830,5
19 mm (1 x DL 12.5 + 1 x DC 6.5)	237,0	262,0	362,0	412,0	462,0	512,0	562,0	837,0
25 mm (2 x DL 12.5) SMS Norm 16er Seiten	243,0	268,0	368,0	418,0	468,0	518,0	568,0	843,0

Aufdoppelung beidseitig - de deux côtés

12.5 mm (2 x DL 12.5) SMS Norm 16er Seiten	243,0	268,0	368,0	418,0	468,0	518,0	568,0	843,0
19 mm (2 x DL 12.5 + 2 x DC 6.5)	256,0	281,0	381,0	431,0	481,0	531,0	581,0	856,0
25 mm (4 x DL 12.5)	268,0	293,0	393,0	443,0	493,0	543,0	593,0	868,0