


## Putzschrankausstattungen Équipements pour armoires à balais

Jedes Artikel kann man in verschiedenen Farben haben und in jede Massnahme  
Chaque élément peut être exécuté en différentes tailles et couleurs

4



- Rasterschiene-Set (2 Stück), 1500 mm lang
- Mit 3 angesenkten Befestigungslochern
- Einhängeartikel können individuell positioniert und verstellt werden
- Set-Rails (2 pièces), 1500 mm de longueur
- Avec 3 trous évasés pour fixation
- Tous les accessoires réglables individuellement en hauteur



| Art.-Nr.     | Rasterschiene             | Rails                             |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 08.050.01-1  | weiss, Länge 1500 mm      | blanc, longueur 1500 mm           |
| 08.050.01-39 | metallgrau, Länge 1500 mm | gris métallique, longueur 1500 mm |

- Universal-Tragkorb
- Für Rasterschienenabstand 220 mm (Mitte/Mitte)
- Wird individuell an der Rasterschiene eingehängt
- Panier-universel avec poigné
- Pour distance entre les rails de 220 mm (milieu/milieu)
- Accrochable individuellement en hauteur



| Art.-Nr.     | Universal-Tragkorb              | Panier-universel avec poigné         |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 08.060.01-1  | weiss, 280 x 90 x 150 mm H      | blanc, 280 x 90 x 150 mm H           |
| 08.060.01-39 | metallgrau, 280 x 90 x 150 mm H | gris métallique, 280 x 90 x 150 mm H |

- Universal-Einhängekorb
- Für Rasterschienenabstand 220 mm (Mitte/Mitte)
- Wird individuell an der Rasterschiene eingehängt
- Panier-universel
- Pour distance entre les rails de 220 mm (milieu/milieu)
- Accrochable individuellement en hauteur




| Art.-Nr.     | Universal-Einhängekorb          | Panier-universel                     |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 08.061.01-1  | weiss, 280 x 90 x 80 mm H       | blanc, 280 x 90 x 80 mm H            |
| 08.061.01-39 | metallgrau, 280 x 90 x 80 mm H  | gris métallique, 280 x 90 x 80 mm H  |
| 08.061.02-1  | weiss, 280 x 200 x 80 mm H      | blanc, 280 x 200 x 80 mm H           |
| 08.061.02-39 | metallgrau, 280 x 200 x 80 mm H | gris métallique, 280 x 200 x 80 mm H |
| 08.061.03-1  | weiss, 400 x 90 x 80 mm H       | blanc, 400 x 90 x 80 mm H            |
| 08.061.03-39 | metallgrau, 400 x 90 x 80 mm H  | gris métallique, 400 x 90 x 80 mm H  |
| 08.061.04-1  | weiss, 400 x 200 x 80 mm H      | blanc, 400 x 200 x 80 mm H           |
| 08.061.04-39 | metallgrau, 400 x 200 x 80 mm H | gris métallique, 400 x 200 x 80 mm H |

- Schlauchhalter
- Für Rasterschienenabstand 220 mm (Mitte/Mitte)
- Wird individuell an der Rasterschiene eingehängt
- Support pour tuyaux aspirateur
- Pour distance entre les rails de 220 mm (milieu/milieu)
- Accrochable individuellement en hauteur




| Art.-Nr.     | Schlauchhalter                    | Support pour tuyaux aspirateur                 |
|--------------|-----------------------------------|--|
| 08.062.01-1  | weiss, für Korbbreite 280 mm      | blanc, pour panier 280 mm de largeur           |
| 08.062.01-39 | metallgrau, für Korbbreite 280 mm | gris métallique, pour panier 280 mm de largeur |
| 08.062.03-1  | weiss, für Korbbreite 400 mm      | blanc, pour panier 400 mm de largeur           |
| 08.062.03-39 | metallgrau, für Korbbreite 400 mm | gris métallique, pour panier 400 mm de largeur |

- Putzschrankgestell mit 3 Ablagen
- Distanz zwischen den einzelnen Ablagenböden 185 mm
- Ablagenrandhöhen 90 mm
- Gelochter Rahmendraht zur Tür- oder Wandbefestigung
- Étagère en fil de fer avec 3 étages
- Distance entre les fonds des étages 185 mm
- Hauteurs des cadres des étages 90 mm
- Cadre des étagères avec trous pour fixation à la porte ou à la paroi



| Art.-Nr.     | mit 3 Ablagen                   | avec 3 étages                |
|--------------|---------------------------------|------------------------------|
| 08.110.01-1  | weiss, 330 x 145 x 525 mm H     | blanc, 330 x 145 x 525 mm H  |
| 08.110.01-10 | verchromt, 330 x 145 x 525 mm H | chromé, 330 x 145 x 525 mm H |

- Putzschrankgestell mit 3 Ablagen und integriertem Schlauchhalter
- Distanz zwischen den einzelnen Ablagenböden 185 mm
- Ablagenrandhöhen 90 mm
- Gelochter Rahmendraht zur Tür- oder Wandbefestigung
- Étagère en fil de fer avec 3 étages et support pour tube aspirateur
- Distance entre les fonds des étages 185 mm
- Hauteurs des cadres des étages 90 mm
- Cadre des étagères avec trous pour fixation à la porte ou à la paroi




| Art.-Nr.     | mit 3 Ablagen und integriertem Schlauchhalter | avec 3 étages et support pour tube aspirateur |
|--------------|---|---|
| 08.120.01-1  | weiss, 280 x 145 x 660 mm H                   | blanc, 280 x 145 x 660 mm H                   |
| 08.120.01-10 | verchromt, 280 x 145 x 660 mm H               | chromé, 280 x 145 x 660 mm H                  |

- Putzschrankgestell mit 4 Ablagen
- Distanz zwischen den einzelnen Ablagenböden 185 mm
- Ablagenrandhöhen 90 mm
- Gelochter Rahmendraht zur Tür- oder Wandbefestigung
- Étagère en fil de fer avec 4 étages
- Distance entre les fonds des étages 185 mm
- Hauteurs des cadres des étages 90 mm
- Cadre des étagères avec trous pour fixation à la porte ou à la paroi



| Art.-Nr.     | mit 4 Ablagen                   | avec 4 étages                |
|--------------|---------------------------------|------------------------------|
| 08.130.01-1  | weiss, 330 x 145 x 700 mm H     | blanc, 330 x 145 x 700 mm H  |
| 08.130.01-10 | verchromt, 330 x 145 x 700 mm H | chromé, 330 x 145 x 700 mm H |

- Putzschrankgestell mit 4 Ablagen und integriertem Schlauchhalter
- Distanz zwischen den einzelnen Ablagenböden von unten 290/230/190 mm
- Ablagenrandhöhen 45 mm
- Gelochter Rahmendraht zur Tür- oder Wandbefestigung
- Étagère en fil de fer avec 4 étages et support pour tube aspirateur
- Distance entre les fonds des étages du bas 290/230/190 mm
- Hauteurs des cadres des étages 45 mm
- Cadre des étagères avec trous pour fixation à la porte ou à la paroi



| Art.-Nr.     | mit 4 Ablagen und integriertem Schlauchhalter | avec 4 étages et support pour tube aspirateur |
|--------------|---|---|
| 08.205.01-1  | weiss, 255 x 180 x 860 mm H                   | blanc, 255 x 180 x 860 mm H                   |
| 08.205.01-10 | verchromt, 255 x 180 x 860 mm H               | chromé, 255 x 180 x 860 mm H                  |
| 08.215.01-1  | weiss, 350 x 225 x 860 mm H                   | blanc, 350 x 225 x 860 mm H                   |
| 08.215.01-10 | verchromt, 350 x 225 x 860 mm H               | chromé, 350 x 225 x 860 mm H                  |

- Putzschrankgestell mit 4 Ablagen und integriertem Schlauchhalter
- Distanz zwischen den einzelnen Ablagenböden 250 mm
- Ablagenrandhöhen 55 mm
- Gelochter Rahmendraht zur Tür- oder Wandbefestigung
- 4 Haken für Staublappen an der untersten Ablage
- Möglichkeit einen zusätzlichen Korb unter der untersten Ablage einzuschieben (Art. 08.221.01 + 08.221.02)
- Étagère en fil de fer avec 4 étages et support pour tube aspirateur
- Distance entre les fonds des étages 250 mm
- Hauteurs des cadres des étages 55 mm
- Cadre des étagères avec trous pour fixation à la porte ou à la paroi
- Étage en bas avec 4 crochets pour accrocher des chiffons
- Possibilité d'insérer un panier sous l'étagère (Art. 08.221.01 + 08.221.02)



| Art.-Nr.     | mit 4 Ablagen und integriertem Schlauchhalter | avec 4 étages et support pour tube aspirateur |
|--------------|---|---|
| 08.220.01-1  | weiss, 380 x 235 x 810 mm H                   | blanc, 380 x 235 x 810 mm H                   |
| 08.220.01-10 | verchromt, 380 x 235 x 810 mm H               | chromé, 380 x 235 x 810 mm H                  |
| 08.220.02-1  | weiss, 295 x 235 x 810 mm H                   | blanc, 295 x 235 x 810 mm H                   |
| 08.220.02-10 | verchromt, 295 x 235 x 810 mm H               | chromé, 295 x 235 x 810 mm H                  |

- Einschiebekorb zu Art. 08.220.01 und 08.220.02
- Wird seitlich als zusätzliche Ablagemöglichkeit eingeschoben
- Panier à insérer sous l'étagère Art. 08.221.01 + 08.221.02



| Art.-Nr.     | Einschiebekorb zu Art. 08.220.01 | Panier à insérer sous l'étagère Art. 08.220.01 |
|--------------|----------------------------------|--|
| 08.221.01-1  | weiss, 320 x 193 x 97 mm H       | blanc, 320 x 193 x 97 mm H                     |
| 08.221.01-10 | verchromt, 320 x 193 x 97 mm H   | chromé, 320 x 193 x 97 mm H                    |
| Art.-Nr.     | Einschiebekorb zu Art. 08.220.02 | Panier à insérer sous l'étagère Art. 08.220.02 |
| 08.221.02-1  | weiss, 265 x 193 x 97 mm H       | blanc, 265 x 193 x 97 mm H                     |
| 08.221.02-10 | verchromt, 265 x 193 x 97 mm H   | chromé, 265 x 193 x 97 mm H                    |

- Putzschrankgestell mit 4 Ablagen
- Distanz zwischen den einzelnen Ablagenböden von unten 240/180/170 mm
- Ablagenrandhöhen 50 mm
- Gelochter Rahmendraht zur Tür- oder Wandbefestigung
- Étagère en fil de fer avec 4 étages
- Distance entre les fonds des étages du bas 240/180/170 mm
- Hauteurs des cadres des étages 50 mm
- Cadre des étagères avec trous pour fixation à la porte ou à la paroi



| Art.-Nr.     | mit 4 Ablagen                   | avec 4 étages                |
|--------------|---------------------------------|------------------------------|
| 08.230.01-1  | weiss, 250 x 190 x 795 mm H     | blanc, 250 x 190 x 795 mm H  |
| 08.230.01-10 | verchromt, 250 x 190 x 795 mm H | chromé, 250 x 190 x 795 mm H |


- Putzschrankgestell mit 4 oder 5 Ablagen
- Gestell mit 4 Ablagen:  
Distanz zwischen den einzelnen Ablagenböden von unten 230/180/170 mm
- Gestell mit 5 Ablagen:  
Distanz zwischen den einzelnen Ablagenböden von unten 260/235/145/195 mm
- Ablagenrandhöhen 50 mm
- Gelochter Rahmendraht zur Tür- oder Wandbefestigung
- Étagère en fil de fer avec 4 ou 5 étages
- Étagère en fil de fer avec 4 étages:  
Distance entre les fonds des étages du bas 230/180/170 mm
- Étagère en fil de fer avec 5 étages:  
Distance entre les fonds des étages du bas 260/235/145/195 mm
- Hauteurs des cadres des étages 50 mm
- Cadre des étagères avec trous pour fixation à la porte ou à la paroi



| Art.-Nr.     | mit 4 Ablagen                    | avec 4 étages                 |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 08.240.01-1  | weiss, 245 x 190 x 655 mm H      | blanc, 245 x 190 x 655 mm H   |
| 08.240.01-10 | verchromt, 245 x 190 x 655 mm H  | chromé, 245 x 190 x 655 mm H  |
| Art.-Nr.     | mit 5 Ablagen                    | avec 5 étages                 |
| 08.280.01-1  | weiss, 245 x 190 x 1020 mm H     | blanc, 245 x 190 x 1020 mm H  |
| 08.280.01-10 | verchromt, 245 x 190 x 1020 mm H | chromé, 245 x 190 x 1020 mm H |




- Putzschrankgestell mit 4 Ablagen
- Distanz zwischen den einzelnen Ablagenböden von unten 270/235/240 mm
- Ablagenrandhöhen 50 mm
- Gelochter Rahmendraht zur Tür- oder Wandbefestigung
- Étagère en fil de fer avec 4 étages
- Distance entre les fonds des étagères du bas 270/235/240 mm
- Hauteurs des cadres des étagères 50 mm
- Cadre des étagères avec trous pour fixage à la porte ou à la paroi



| Art.-Nr.     | mit 4 Ablagen                   | avec 4 étages                |
|--------------|---------------------------------|------------------------------|
| 08.250.01-1  | weiss, 250 x 195 x 800 mm H     | blanc, 250 x 195 x 800 mm H  |
| 08.250.01-10 | verchromt, 250 x 195 x 800 mm H | chromé, 250 x 195 x 800 mm H |

- Putzschrankgestell mit 5 Ablagen
- Distanz zwischen den einzelnen Ablagenböden 205 mm
- Ablagenrandhöhen 50 mm
- gelochter Rahmendraht zur Tür- oder Wandbefestigung
- Étagère en fil de fer avec 5 étages:
- Distance entre les fonds des étagères 205 mm
- Hauteurs des cadres des étagères 50 mm
- Cadre des étagères avec trous pour fixage à la porte ou à la paroi



| Art.-Nr.     | mit 5 Ablagen                    | avec 5 étages                 |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 08.260.01-1  | weiss, 395 x 205 x 1000 mm H     | blanc, 395 x 205 x 1000 mm H  |
| 08.260.01-10 | verchromt, 395 x 205 x 1000 mm H | chromé, 395 x 205 x 1000 mm H |
| 08.260.02-1  | weiss, 360 x 130 x 1000 mm H     | blanc, 360 x 130 x 1000 mm H  |
| 08.260.02-10 | verchromt, 360 x 130 x 1000 mm H | chromé, 360 x 130 x 1000 mm H |

- Putzschrankgestell Design, massiver Draht, mit 3 oder 4 Ablagen
- Distanz zwischen den einzelnen Ablagenböden 240 mm
- Ablagenrandhöhen 70 mm
- Gelochter Rahmendraht zur Tür- oder Wandbefestigung
- Étagère-Design en fil de fer massif, avec 3 ou 4 étages
- Distance entre les fonds des étagés 240 mm
- Hauteurs des cadres des étagés 70 mm
- Cadre des étagères avec trous pour fixation à la porte ou à la paroi



| Art.-Nr.     | mit 3 Ablagen                   | avec 3 étages                |
|--------------|---------------------------------|------------------------------|
| 08.300.01-1  | weiss, 390 x 200 x 600 mm H     | blanc, 390 x 200 x 600 mm H  |
| 08.300.01-10 | verchromt, 390 x 200 x 600 mm H | chromé, 390 x 200 x 600 mm H |
| Art.-Nr.     | mit 4 Ablagen                   | avec 4 étages                |
| 08.320.01-1  | weiss, 390 x 200 x 820 mm H     | blanc, 390 x 200 x 820 mm H  |
| 08.320.01-10 | verchromt, 390 x 200 x 820 mm H | chromé, 390 x 200 x 820 mm H |

- Putzschrankgestell Design, massiver Draht, mit 3 Ablagen und integriertem Schlauchhalter
- Distanz zwischen den einzelnen Ablagenböden 240 mm
- Ablagenrandhöhen 70 mm
- gelochter Rahmendraht zur Tür- oder Wandbefestigung
- Étagère-Design en fil de fer massif, avec 3 étages et support pour tube aspirateur
- Distance entre les fonds des étagés 240 mm
- Hauteurs des cadres des étagés 70 mm
- Cadre des étagères avec trous pour fixation à la porte ou à la paroi



| Art.-Nr.     | mit 3 Ablagen und integriertem Schlauchhalter | avec 3 étages et support pour tube aspirateur |
|--------------|---|---|
| 08.310.01-1  | weiss, 390 x 200 x 800 mm H                   | blanc, 390 x 200 x 800 mm H                   |
| 08.310.01-10 | verchromt, 390 x 200 x 800 mm H               | chromé, 390 x 200 x 800 mm H                  |



- Hakenleiste Design, massiver Draht, mit 5 Haken
- Support en fil de fer massif, avec 5 crochets



| Art.-Nr.     | zur seitlichen Befestigung | pour visser à la paroi   |
|--------------|----------------------------|--------------------------|
| 08.341.01-1  | weiss, Breite 288 mm       | blanc, largeur 288 mm    |
| 08.341.01-10 | verchromt, Breite 288 mm   | chromé, largeur 288 mm   |
| Art.-Nr.     | zur Befestigung von unten  | pour visser sous plafond |
| 08.341.02-1  | weiss, Breite 288 mm       | blanc, largeur 288 mm    |
| 08.341.02-10 | verchromt, Breite 288 mm   | chromé, largeur 288 mm   |

- Besenhalter für 2 oder 3 Besen
- Gelochter Draht zur Tür- oder Wandbefestigung
- Porte-balais pour 2 ou 3 balais
- Avec trous pour fixage à la porte ou à la paroi



| Art.-Nr.     | für 2 Besen                    | pour 2 balais               |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 08.500.01-1  | weiss, 123 x 200 x 85 mm H     | blanc, 123 x 200 x 85 mm H  |
| 08.500.01-10 | verchromt, 123 x 200 x 85 mm H | chromé, 123 x 200 x 85 mm H |
| Art.-Nr.     | für 3 Besen                    | pour 3 balais               |
| 08.500.02-1  | weiss, 123 x 250 x 85 mm H     | blanc, 123 x 250 x 85 mm H  |
| 08.500.02-10 | verchromt, 123 x 250 x 85 mm H | chromé, 123 x 250 x 85 mm H |

- Besenhalter für 4 Besen
- Stahlblech mit Gummihaltern
- Stahlblech gelocht für Tür- oder Wandbefestigung
- Porte-balais pour 4 balais
- En tôle avec supports en plastique
- Avec trous pour fixage à la porte ou à la paroi



| Art.-Nr.    | für 4 Besen               | pour 4 balais             |
|-------------|---------------------------|---------------------------|
| 08.510.01-1 | weiss, 330 x 85 x 50 mm H | blanc, 330 x 85 x 50 mm H |

- Schlauchhalter mit Haken
- Gelochter Draht zur Tür- oder Wandbefestigung
- Support pour tube aspirateur avec crochet
- Avec trous pour fixation à la porte ou à la paroi



| Art.-Nr.     | Schlauchhalter mit Haken       | support tube aspirateur avec crochet |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 08.520.01-1  | weiss, 105 x 55 x 205 mm H     | blanc, 105 x 55 x 205 mm H           |
| 08.520.01-10 | verchromt, 105 x 55 x 205 mm H | chromé, 105 x 55 x 205 mm H          |

- Schlauchhalter für Schlauchdurchmesser 40 oder 60 mm
- Gelochter Draht zur Tür- oder Wandbefestigung
- Support pour tube aspirateur pour diamètre du tube 40 ou 60 mm
- Avec trous pour fixation à la porte ou à la paroi



| Art.-Nr.     | für Schlauchdurchmesser 40 mm | pour diamètre du tube 40 mm |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 08.550.01-1  | weiss, 384 x 65 x 55 mm H     | blanc, 384 x 65 x 55 mm H   |
| 08.550.01-10 | verchromt, 384 x 65 x 55 mm H | chromé, 384 x 65 x 55 mm H  |
| Art.-Nr.     | für Schlauchdurchmesser 60 mm | pour diamètre du tube 60 mm |
| 08.550.02-1  | weiss, 384 x 75 x 90 mm H     | blanc, 384 x 75 x 90 mm H   |
| 08.550.02-10 | verchromt, 384 x 75 x 90 mm H | chromé, 384 x 75 x 90 mm H  |

- Schlauchhalter oder Kleiderhalter
- Gebogener Draht zur Tür- oder Wandbefestigung
- Support pour tube aspirateur ou vêtements
- Avec trous pour fixation à la porte ou à la paroi



| Art.-Nr.     | Schlauch-Kleiderhalter         | support tube aspirateur ou vêtements |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 08.530.01-1  | weiss, 150 x 60 x 130 mm H     | blanc, 150 x 60 x 130 mm H           |
| 08.530.01-10 | verchromt, 150 x 60 x 130 mm H | chromé, 150 x 60 x 130 mm H          |

- Schlauch- und Staubsaugerrohrhalter
- Gelochter Draht zur Tür- oder Wandbefestigung
- Support pour tube aspirateur
- Avec trous pour fixation à la porte ou à la paroi



| Art.-Nr.     | Schlauch- und Staubsaugerrohrhalter | support tube aspirateur     |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 08.540.01-1  | weiss, 305 x 75 x 285 mm H          | blanc, 305 x 75 x 285 mm H  |
| 08.540.01-10 | verchromt, 305 x 75 x 285 mm H      | chromé, 305 x 75 x 285 mm H |

- Ablagekorb mit 4 Haken unten
- Gelochter Rahmendraht zur Tür- oder Wandbefestigung
- Paniers avec 4 crochets en bas
- Cadre du panier avec trous pour fixation à la porte ou à la paroi



| Art.-Nr.     | mit 4 Haken                     | avec 4 crochets              |
|--------------|---------------------------------|------------------------------|
| 07.120.01-1  | weiss, 390 x 110 x 180 mm H     | blanc, 390 x 110 x 180 mm H  |
| 07.120.01-10 | verchromt, 390 x 110 x 180 mm H | chromé, 390 x 110 x 180 mm H |

- Ablagekorb mit enger Bodenmaschung
- Gelochter Rahmendraht zur Tür- oder Wandbefestigung
- Paniers avec maille du fond étroite
- Cadre du panier avec trous pour fixation à la porte ou à la paroi



| Art.-Nr.     | mit enger Bodenmaschung        | avec maille étroite         |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 07.170.03-1  | weiss, 480 x 120 x 80 mm H     | blanc, 480 x 120 x 80 mm H  |
| 07.170.03-10 | verchromt, 480 x 120 x 80 mm H | chromé, 480 x 120 x 80 mm H |

- Schaufel- und Wischerhalter
- Wird mit 2 mitgelieferten Kunststoff-Clips an die Türe geschraubt
- Links- oder rechts verwendbar
- Auch geeignet als Ergänzung zu Abfallsystemen
- Support pour pelle et brosse
- Livré avec 2 clips pour fixation à la porte ou à la paroi
- Utilisable à gauche ou à droite
- Aussi utilisable comme accessoire pour systèmes pour poubelles



| Art.-Nr.     | Schaufel- und Wischerhalter     | Support pour pelle et brosse |
|--------------|---------------------------------|------------------------------|
| 07.202.01-1  | weiss, 270 x 160 x 255 mm H     | blanc, 270 x 160 x 255 mm H  |
| 07.202.01-10 | verchromt, 270 x 160 x 255 mm H | chromé, 270 x 160 x 255 mm H |